

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy

From:

Sent: Monday, May 13, 2024 2:01 PM

To:

Subject: Fwd: 申請編號 A/yL-KTN/985

申請編號 A/yL-KTN/985

致：規劃處

本車場的渠務問題

最主要是排雨水的，雨水會經地面兩個位置向外排出，一個是大門口，
兩水會經車場地面流出大門口入尾逢路行車路邊的政府坑渠，另一個排水口是見索引圖下方黃色位置經過地面渠口排出接連至現有河道溪潤的排水渠、直達沙埔村河。

大門口闊10尺/3.05米闊

另一排水渠口 4吋X5吋

=4×2.54厘米X 5 X2.54厘米

=129平方厘米 或 = 0.0129平方米

至於鐵棚下面地面位置是比車場位置

較高，所以，車場的雨水不會流向

鐵棚下面的渠口，這渠口有條直徑4吋的膠喉，這條膠喉的作用是將鐵棚頂的雨水引入渠口，直達政府雨水坑渠的，這個鐵棚的位置是不包括申請該車場範圍內的，所以鐵棚下的渠口與車場並無直接關係。

2024-3-24

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



申請編號 A/YL-KTN/985

致： 規劃處

本車場的渠務問題

最主要是排雨水的。雨水會經地面兩個位置向外排出，一個是大門口。雨水會經車場地地面流出大門口入尾逢路行車路邊的政府坑渠。

另一個排水口是見索引圖下方黃色位置經過地面渠口排出接連至現有河道。溪澗的排水渠。真達沙埔村河。

大門口闊 10尺 / 3.05米闊

另一排水渠口 4吋 X 5吋

= 4 X 2.54厘米 X 5 X 2.54厘米

= 129平方厘米 或 = 0.0129平方米

至於鐵棚下面地面位置是畀車場位置較高，所以，車場嘅雨水不會流向鐵棚下面的渠口，這渠口有條直徑4吋的膠喉，這條膠喉的作用是将鐵棚頂的雨水引入渠口，直達政府雨水坑渠的，這個鐵棚的位置是不包括申請該車場範圍內的，所以，鐵棚下的渠口與車場並無直接關係。

2024-3-24




地段索引圖 LOT INDEX PLAN



地政總署測繪處

Survey and Mapping Office, Lands Department

比例尺 SCALE 1:1000




Locality : _____
 Lot Index Plan No. : LIP1576865P
 District Survey Office : DSOYL
 Date : 15-Dec-2023
 Reference No. : 6-NE-1D,6-NE-2C

香港特別行政區政府 — 版權所有
 © Copyright reserved - Hong Kong SAR Government
 SMO-P01 20231215142416 10



摘要說明：本地段索引圖在其背景的地形圖上標示了各種永久和短期持有的土地的圖像界線。這些土地包括私人地段、政府撥地、短期租約批地，以及其他作核准用途的土地。請注意：(1)本索引圖上的資料會不時更新而不作事先通知；(2)索引圖的更新或會延後於有關資料的實際變更；以及(3)本索引圖中顯示的界線僅供識別之用，資料是否準確可靠，應徵詢專業土地測量師的意見。
 免責說明：如因使用本地段索引圖，或因所依據的本索引圖資料出錯、遺漏、過時或有誤差而引致任何損失或損害，政府概不承擔任何法律責任。

Explanatory notes: This plan shows the graphical boundaries of different kinds of permanent and temporary land holdings with the topographic map in the backdrop. The land holdings as shown may include private lots, government land allocations, short term tenancies and other permitted uses of land. It must be noted that: (1) the information shown on this plan is subject to update without prior notification; (2) there may be time lag between an update and the related changes taken place; and (3) the graphical boundaries as shown are for identification purpose only and interpretation of their accuracy and reliability requires the advice from professional land surveyor.
Disclaimer: The Government shall not be responsible for any loss or damage howsoever arising from the use of this plan or in reliance upon its correctness, completeness, timeliness or accuracy.

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



From:

Sent: Monday, May 13, 2024 2:02 PM

To:

Subject: Fwd: 申請編號A/yL-KTN/985

申請編號A/yL-KTN/985


致規劃處

本車場合共5個泊車位，一個出入門口，門口闊10尺/3.048米，
至於消防方面，會有一支水劑滅火筒，放於車場第5個車位附近，見圖紅色点位置。
現附上圖片三張.請查看。
車場24小時開放，車主會經尾逢路進出車場。


圖中紅色磚位置為放置滅火筒位置。

謝謝

Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy



Urgent Return receipt Expand Group Restricted Prevent Copy





申請編號 A/YL-KTN/985

致 規劃處

本車場合共 5 個泊車位，一個出入門口，
門口闊 10 呎 / 3.048 米。

至於消防方面，會有一支水劑滅火筒，放
於車場第 5 個車位附近，見圖紅色點位置。
現附上圖片兩張，請查看。

車場 24 小時開放，車主會經尾邊路進
出車場。

From:

Sent: Monday, May 13, 2024 2:04 PM

To:

Subject: Fwd: 申請編號 A/yL-KTN/985

申請編號 A/yL-KTN/985

致 規劃處

本車場合共5個泊車位，一個進出門口，門口闊10尺/3.048米。

車場24小時開放，車主多於早上約9時駛出外出，並多於晚上約10時駛回泊車。

車主會經尾逢路進出車場。

Best Regards

Wong Kwan ho

