

可能會被移除的樹木				
相片	離開圍網 (呎) 約	樹幹身粗 (吋)約	樹高 (呎) 約	品種
1	20	7	7	不清楚
2	15	6	7	不清楚
3	橫伸出來的支幹會被修剪			不清楚
4 (近門口)	1	4	5	不清楚
5 (共4株)	2	少於4吋	6 ~ 8	不清楚
6	6	4	6	不清楚
7	6	2	6	不清楚
8	10	3	6	不清楚



相片 1：樹幹粗 7 吋，身高約 7 呎，離圍欄約 20 呎



相片 2：樹幹粗 6 吋，身高約 7 呎，離圍欄約 15 呎



相片 3：橫伸出來的支幹會被修剪



相片 4：橫枝阻礙入口，樹幹 4 吋圍，樹高 5 呎，會
移除



相片 5：這 4 株樹，樹幹不粗過 4 吋，身高 6 呎至 8
呎不等，或會移除



相片 6：樹幹粗 4 吋，高約 6 呎，離圍欄約 6 呎



相片 7：樹幹 2 吋粗，高約 6 呎，離圍欄 6 呎



相片 8：前面那株已枯，後面那株樹幹約粗 3 吋，高 6 呎，離圍欄約 10 呎

以上可能被移除的樹，假如城規會認為是受保護珍貴品種，我們可以配合全部保留。

